

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

برنامه حمایت و مراقبت از گروههای آسیب پذیر و در معرض خطر

(راهبرد پنجم در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی)

گام اول

مراقبت از سالمندان پر خطر در دوران همه گیری کوید ۱۹

وزارت بهداشت

معاونت بهداشت

دفتر سلامت جمیعت، خانواده و مدارس

- راهبرد ۱: تشدید نظارت بر پروتکلهای بهداشتی و اعمال قانون
- راهبرد ۲: تست گستردۀ، هدفمند و هوشمند
- راهبرد ۳: بیماریابی فعال، قرنطینه و رهگیری هوشمند
- راهبرد ۴: آموزش و اطلاع رسانی و فرهنگسازی
- **راهبرد ۵: حفاظت از گروههای آسیب پذیر شامل سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای**
- راهبرد ۶: تعیین و اعلام هوشمند و هدفمند محدودیتها
- راهبرد ۷: تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری

طرح شهید حاج قاسم سلیمانی



بیانیه اعلان ایران
وزارت بهداشت، آموزش پروری و




سازمان بسیج مستضعفین

مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-۱۹
به شیوه محله و خانواده محور

مبتنی بر برنامه


"هر خانه یک پایگاه سلامت"



طرح مشترک وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بسیج مستضعفین

آبان ماه ۱۳۹۹

سهم هر گروه سنی از کل جمعیت - سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵



ماتریس خطر سنجی گروههای مختلف جمعیتی از نظر کovid-۱۹- از منظر آسیب پذیری و خطر بیرونی


منظور از آسیب پذیری (**Vulnerability**)، احتمال بالاتر ابتلا و شیوع بالاتر عوارض و عواقب COVID_19 در این افراد است. (بعنوان مثال افراد دچار ضعف ایمنی، افراد مبتلا به بیماری های زمینه ای، افراد سالمند، افراد دچار معلولیت و ناتوانی های جسمی، ...)

منظور از خطر بیرونی (**External Hazard**)، مواجهه معمول یا محتمل این افراد با شرایط محیطی یا عوامل خارجی است که خطر ابتلا را افزایش می دهد. (بعنوان مثال سالمندان مقیم در مراکز نگهداری شبانه روزی، کودکان مقیم در شیرخوارگاه، زندانیان، معتادان، پزشکان و پرستاران شاغل در بخش های ICU و کرونا، رانندگان وسایل نقلیه عمومی، معلمین مدارس، سانحه دیدگان و بیماران اورژانس و افراد ناگزیر به مراجعه و بستری در بیمارستان بدلایل غیر از کرونا مثل تالاسمی، دیالیز و ...)


	V4H0	V4H1	V4H2	V4H3	V4H4
	V3H0	V3H1	V3H2	V3H3	V3H4
	V2H0	V2H1	V2H2	V2H3	V2H4
	V1H0	V1H1	V1H2	V1H3	V1H4
	V0H0	V0H1	V0H2	V0H3	V0H4
آسیب پذیری	+ خیلی کم	۱- کم	۲- متوسط	۳- زیاد	۴- خیلی زیاد

H - خطر بیرونی


سهم هر گروه سنی از کل بستری به علت کوید ۱۹ از اسفند ۹۸ تا آبان ۹۹




سهم هر گروه سنی از کل مرگ به علت کovid ۱۹ از اسفند ۹۸ تا آبان ۹۹ (درصد)




درصد از کل بستری و کل مرگ به علت کovid ۱۹ از اسفند ۹۸ تا آبان ۹۹



درصد شانس مرگِ مواردِ بستری در هر گروه سنی نسبت به همان گروه سنی




سالمندان پر خطر / در معرض خطر




درصد موارد مرگ به علت کوید ۱۹ با سابقه بیماری بیماریهای قلبی نسبت به تمام بستری در همان گروه سنی


Chart Title



درصد موارد مرگ به علت کوید ۱۹ با سابقه بیماری دیابت نسبت به تمام بسترهای در همان گروه سنی



درصد موارد مرگ به علت کوید ۱۹ با سابقه بیماری **فشارخون** نسبت به تمام بستری در همان گروه سنی




کوموربیدیتی بیماریهای مزمن در کوید ۱۹

- افراد بستری دارای comorbidity ۳۲,۰۴ درصد
- افراد بستری بالای ۶۰ سال دارای comorbidity ۶۱,۱۸ درصد

- افراد بستری دارای comorbidity فوت شده: ۴۴,۲۱ ✓
- افراد فوت شده بالای ۶۰ سال دارای comorbidity ۷۷,۸۳ ✓

نزدیک به ۶۰ درصد از کل موارد فوت ناشی از کرونا در کشور



سالمندانِ دارایِ حداقل یک هم ابتلایی (comorbidity) می‌باشند

لیست زیرگروههای پرخطر در حوزه فعالیت سلامت سالمندان

کد	عنوان زیرگروه مداخله	اولویت	آسیب پذیری	خطر بیرونی	مدخلات کنونی
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0	سالمندانی که یکی از اعضاء خانواده / مراقبین آنها مبتلا به بیماری کرونا می باشند	۱	*	*	*
	سالمندان مقیم مراکز نگهداری	۱	*	*	*
	سالمندان دارای چند بیماری زمینه ای	۱	*	*	*
	سالمندان ناتوان	۱	*	*	*

دستورالعمل و برنامه مداخله برای هر زیر گروه:
در حال حاضر یک برنامه برای اولویت شماره
۱ "سالمندان مقیم در مراکز نگهداری" طراحی
و تدوین شده است (پیوست شماره ۱) و
سالمندانی که یکی از اعضاء خانواده همراه آنها
مبتلا به بیماری کرونا می باشند.

در حال حاضر یک برنامه برای اولویت شماره
**۲ "سالمندان ناتوان، سالمندان دارای چند
بیماری زمینه ای و سالمندان تنها"** تحت
عنوان «برنامه مراقبت از سالمندان در
دوران اپیدمی بیماری کرونا» طراحی و
برنامه ریزی شده است(پیوست شماره ۲)

اهداف استراتژیک:

۱. کاهش میزان ابتلا سالمندان در شرایط همه گیری کرونا
۲. کاهش میزان مرگ و میر سالمندان در شرایط همه گیری کرونا
۳. افزایش میزان آگاهی بخشی به سالمندان از طریق آموزش مستقیم و غیر مستقیم به سالمند، خانواده، جامعه و گروه های داوطلب حمایت گر
۴. ارتقای کیفیت زندگی سالمندان با بهبود حمایت های خانوادگی، اجتماعی، روانی و عاطفی از سالمندان در شرایط قرنطینه
۵. فراهم کردن دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی و حمایتی در شرایط همه گیری کرونا
۶. افزایش میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی در شرایط همه گیری کرونا
۷. افزایش میزان دسترسی به حداقل خدمات حمایتی در شرایط همه گیری گرونا
۸. نهادینه سازی همکاری بین بخشی، پذیرش مسئولیت همگانی و افزایش مشارکت همه دستگاههای ذینفع برای تدوین و اجرای فعالیتهای سلامت محور در راستای توانمند سازی جامعه در توسعه خدمات رسانی به گروه سنی سالمندان
۹. افزایش استفاده از منابع و داشته های محلی و تخصیص بهینه منابع برای ارتقای سلامت سالمندان
۱۰. پیشگیری از عوارض و مرگ های زودرس ناشی از بیماری های غیر واگیر
۱۱. افزایش سرمایه اجتماعی (Social Capital)
۱۲. افزایش کمیت و کیفیت مشارکت مردم در سلامت و مراقبت از سالمندان نیازمند

برنامه عمل راهبرد پنجم

خلاصه شرح اجرای برنامه:

۱. شناسایی اولیه سالمندان پر خطر

۲. ارزیابی وضعیت سالمندان پر خطر و تعیین نیازها

۳. مداخلات بهداشتی درمانی

۴. مراقبت های ویژه و تخصصی

۵. مراقبت های حمایتی عمومی و تخصصی

برنامه عملیاتی

مراقبت از سالمندان پر خطر در
دوران همه گیری کوید ۱۹

(محله محور، مبتنی بر جامعه و برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت)

طرح شهید حاج قاسم


۱. شناسایی اولیه سالمندان پرخطر:

به عنوان مرحله چهارم برنامه غربالگری تلفنی کوید ۱۹ با هماهنگی مرکز مدیریت شبکه و سامانه های سیب، سینا، ناب و پارسا انجام خواهد شد.

در مواردی لازم است از اقدامات دیگری برای شناسایی این سالمندان (معتمدین محلی، مراجعه‌ی حضوری و....) بهره برد.

پرسشگری فقط از خانوارهای دارای سالمند انجام خواهد شد

با همکاری مراقب سلامت و بهورز لیست سالمندان زیر مورد شناسائی قرار می‌گیرند.



- تنها زیست،
- مبتلا به بیماریهای مزمن صعب العلاج
- ناتوان و بی حرکت
- مبتلا به مولتی موربیدیتی
- واجد فرد مشکوک / مبتلا به بیماری کوید ۱۹ در خانواده
- بالای ۷۵ سال


۱. شناسایی اولیه سالم‌دان پرخطر:

به عنوان مرحله چهارم برنامه الگری تلفنی کوید ۱۹ با هماهنگی مرکز مدیریت شبکه و سامانه های سیپ، سینا، نار خواهد شد.

در مواردی لازم است آن سالمدان (معتمدین محلی، مراجعه‌ی حضوری و....) بهره برد.

پرسشی خواهد شد اگر نتیجه اینجا نمایند

گیرند.



مژ حلہی پچھاڑا م غربالگری
انجمن سالمندان (معتمدین محلی، مراج
عمر افدام اساسی براۓ شروع برنامہ
ن صعب العلاج در
لابه پیماری در خانواده

- تنها زیست،
 - مبتلا به بیماریهای مزمن
 - ناتوان و بی حرکت
 - مبتلا به مولتی موربیدیتی
 - واجد فرد مشکوک / مبتلا
 - بالای ۷۵ سال

۲. ارزیابی وضعیت سالمدانان پر خطر و تعیین نیازها:

الف - ارزیابی اولیه با تکمیل فرم "شناسایی و ارزیابی اولیه سالمدانان پر خطر" توسط تیم مراجعه کننده به درب منازل

ب - تعیین نیازهای استخراج شده در فرم ارزیابی

۳. مداخلات بهداشتی درمانی :

انجام مراقبت های سلامت در منزل توسط غیر پزشک و پزشک بر اساس بسته های خدمتی سالمدانان (مراقبت سالمدان در منزل بر اساس بسته های خدمت:

- بیماریهای قلبی عروقی،
- فشار خون
- دیابت
- افسردگی
- اختلالات شناختی
- تغذیه سالم
- سقوط

انجام مراقبت های سلامتی / حمایتی در منزل / مراکز نگهداری سالمندان، باید که با حداکثر حفاظت ایشان از عفونت و اطمینان از عدم انتقال عفونت توسط ارائه دهنده گان باشد



۳. مراقبت های ویژه و تخصصی :

شامل خدمات تشخیصی و درمانی تخصصی و خدمات توانبخشی که لازم است فورا با هماهنگی اورژانس ۱۱۵ و یا تیم حمایتی جهت تسهیل دریافت خدمات مورد نیاز سالمند در خصوص آنها اقدام شود.

بیماری های صعب العلاج و شدید و ناتوان کننده شامل بیماران دیالیزی، سکته های قلبی و مغزی، سرطان ها در مراحل حاد و پیشرفته - آسم و نارسائیهای قلبی و تنفسی دارای وضعیت حاد و تنگی نفس شدید- زخم بستر متعدد و گستردگی - آلزایمر پیشرفته - بیماری روانی شدید - فلنجی یا ناتوانی کامل حرکتی و مشکلات ناشی از سوانح و حوادث و ترومما و مسمومیتها

۴ مراقبت های حمایتی عمومی و تخصصی :

اقدام های مالی و معیشتی و خدمات عمومی(خدمات حمایتی) برای رفع نیازها و مایحتاج روزانه سالمدان پرخطر جهت کاهش موارد نیاز به خروج از منزل

حمایتهای لجستیک برای انجام اقدامات تشخیصی و درمانی تخصصی و خدمات توانبخشی که لازم است با هماهنگی تیم مراقبتی و **توسط تیم حمایتی** نسبت به دریافت خدمات مورد نیاز سالمند اقدام شود (عنوان مثال هماهنگی و انتقال سالمند یا نمونه به آزمایشگاه، سی تی اسکن ، مطب پزشکان متخصص، بخششای شیمی درمانی و دیالیز و ...)

طبقه بندی گروههای سالم‌مند پر خطر (نسبت ها برآورده است که از اجرای آزمایشی شناسایی و طبقه بندی در جمعیت محدودی (۱۰ هزار و ۶۰ هزار نفری) از دو استان کشور بدست آمده است)

حدود فراوانی	هم ابتلائی	ناتوانی	بالای ۷۵	حاشیه نشینی	تنها زیستی	فاکتورهای خطر
--------------	------------	---------	----------	-------------	------------	---------------

طبقه بندی گروههای سالم‌مند پر خطر (نسبت ها برآورده است که از اجرای آزمایشی شناسایی و طبقه بندی در جمعیت محدودی (۱۰ هزار و ۶۰ هزار نفری) از دو استان کشور بدست آمده است)

حدود فراوانی	هم ابتلائی	ناتوانی	بالای ۷۵	حاشیه نشینی	تنها زیستی	فاکتورهای خطر
۴۵-۶۰ درصد (٪.۵۰)	-	-	-	-	-	سالم‌مندان سالم / حداقل خطر

طبقه بندی گروههای سالماند پر خطر (نسبت ها برآورده است که از اجرای آزمایشی شناسایی و طبقه بندی در جمعیت محدودی (۱۰ هزار و ۶۰ هزار نفری) از دو استان کشور بدست آمده است)

حدود فراوانی	هم ابتلائی	ناتوانی	بالای ۷۵	حاشیه نشینی	تنها زیستی	فاکتورهای خطر
۱۵-۲۵ درصد (٪۲۰)	-	-	-	-	+	سالماندان کم خطر
	-	-	-	+	-	
	-	-	+	-	-	

طبقه بندی گروههای سالم‌مند پر خطر (نسبت ها برآورده است که از اجرای آزمایشی شناسایی و طبقه بندی در جمعیت محدودی (۱۰ هزار و ۶۰ هزار نفری) از دو استان کشور بدست آمده است)

حدود فراوانی	هم ابتلائی	ناتوانی	بالای ۷۵	حاشیه نشینی	تنها زیستی	فاکتورهای خطر
درصد (.۶)	-	-	-	+	+	سالم‌مندان با خطر متوسط
	-	-	+	+	-	
	-	-	+	-	+	
	-	-	+	+	+	

طبقه بندی گروههای سالماند پرخطر (نسبت ها برآورده ای است که از اجرای آزمایشی شناسایی و طبقه بندی در جمعیت محدودی (۱۰ هزار و ۶۰ هزار نفری) از دو استان کشور بدست آمده است)

حدود فراوانی	هم ابتلائی	ناتوانی	بالای ۷۵	حاشیه نشینی	تنها زیستی	فاکتورهای خطر
۱۵-۲۵ درصد (٪ ۲۰)	-	+	±	±	±	سالمدان پرخطر
	+	-	±	±	±	

طبقه بندی گروههای سالماند پر خطر (نسبت ها برآورده است که از اجرای آزمایشی شناسایی و طبقه بندی در جمعیت محدودی (۱۰ هزار و ۶۰ هزار نفری) از دو استان کشور بدست آمده است)

حدود فراوانی	هم ابتلائی	ناتوانی	بالای ۷۵	حاشیه نشینی	تنها زیستی	فاکتورهای خطر
۲-۶ درصد (٪۴)	+	+	±	±	±	سالمدان بسیار پر خطر

طبقه بندی گروههای سالم‌دان پر خطر (نسبت ها برآورده است که از اجرای آزمایشی شناسایی و طبقه بندی در جمعیت محدودی (۱۰ هزار و ۶۰ هزار نفری) از دو استان کشور بدست آمده است)

حدود فراوانی	هم ابتلائی	ناتوانی	بالای ۷۵	حاشیه نشینی	تنها زیستی	فاکتورهای خطر
%۵۰	-	-	-	-	-	سالم‌دان سالم / حداقل خطر
%۲۰	-	-	-	-	+	سالم‌دان کم خطر
	-	-	-	+	-	
	-	-	+	-	-	
%۶	-	-	-	+	+	سالم‌دان با خطر متوسط
	-	-	+	+	-	
	-	-	+	-	+	
	-	-	+	+	+	
%۲۰	-	+	±	±	±	سالم‌دان پر خطر
	+	-	±	±	±	
%۴	+	+	±	±	±	سالم‌دان بسیار پر خطر

گروه اول: سالمندان سالم/ حداقل خطر (سبز)

گروه بندی	سالمندان تحت پوشش	خدمات دریافتی	مسئول اجرا
سالمندان سالم/ حداقل خطر (سبز)	سالمندان سالم/ حداقل خطر (بعنوان مثال: سالمندان ۶۰ تا ۷۴ ساله که در مناطق حاشیه‌ای زندگی نمی‌کنند و هم ابتلائی و ناتوانی ندارند و با خانواده زندگی می‌کنند).	مراقبت بهداشتی درمانی معمول در مراکز (با تعیین وقت قبلی)	• واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور

گروه دوم: سالمندان کم خطر (زرد)

گروه بندی	سالمندان تحت پوشش	خدمات دریافتی	مسئول اجرا
<p>سالمندان کم خطر (زرد)</p> <p>مثال:</p> <ul style="list-style-type: none"> • سالمندان ۶۰ تا ۷۴ ساله که تنها زندگی می کنند و هم ابتلایی و ناتوانی ندارند. • سالمندان بالای ۷۵ سالی که هم ابتلایی و ناتوانی ندارند و با خانواده زندگی می کنند. • سالمندان ۶۰ تا ۷۴ ساله که در حاشیه زندگی می کنند و هم ابتلایی و ناتوانی ندارند. 	<p>▪ سالمندانی که فقط یکی از سه فاکتور خطر زیر را دارند:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ مراقبت بهداشتی درمانی معمول در مراکز (با تعیین وقت قبلی) ▪ آموزش و اطلاع رسانی در مورد مراکز ارائه دهنده خدمات مرتبط و شماره تماس و نحوه برقراری ارتباط در صورت نیاز یا بروز مشکل یا مشاهده علائم خطر ▪ در صورت لزوم Home visit ▪ خدمات حمایتی 	<ul style="list-style-type: none"> • واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور • تیم حمایتی • تیم مراقبتی • تیم حمایتی 	

گروه سوم: سالمندان با خطر متوسط (نارنجی)

گروه بندی	سالمندان تحت پوشش	خدمات دریافتی	مسئول اجرا
سالمندان با خطر متوسط (نارنجی)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ از سه فاکتور خطر زیر دو فاکتور خطر را دارند: ✓ تنهايی ✓ سن بالاي ۷۵ سال ✓ زندگی در مناطق حاشيه اي ❖ اما فاقد ناتوانی و هم ابتلائی می باشند. <p>مثال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ سالمندان بالاي ۷۵ سال و تنها زیست بدون Comorbidity و ناتوانی ✓ سالمندان ساكن در مناطق حاشيه اي و تنها زیست، بدون Comorbidity و ناتوانی ✓ سالمندان بالاي ۷۵ سال و ساكن در مناطق حاشيه اي بدون Comorbidity و ناتوانی 	<ul style="list-style-type: none"> • مراقبت بهداشتی درمانی معمول در مراکز (با تعیین وقت قبلی) • دوره ای Home visit • خدمات حمایتی • آموزش خود مراقبتی به سالمند / خانواده 	<ul style="list-style-type: none"> • واحدهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور • تیم مراقبتی • تیم حمایتی • کمیته آموزش همگانی شهرستان

گروه بندی	سالمندان تحت پوشش	خدمات دریافتی	مسئول اجرا
❖ همه سالمندان گروه نارنجی با <u>یکی از دو فاکتور خطر</u> Disability ✓ (ناتوانی عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره ADL) یا Comorbidity ✓ (ابتلاء همزمان به حداقل دو بیماری زمینه ای)	• ارزیابی جامع وضعیت سالمند • مراقبتهاشدیدهای درمانی • معمول در منزل سالمند • مراقبتهاشدیدهای درمانی • توانبخشی ویژه • خدمات حمایتی • آموزش خود مراقبتی به سالمند / خانواده • خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه ^۱	• تیم مراقبتی • تیم مراقبتی • تیم حمایتی + تیم مراقبتی تخصصی • تیم حمایتی • کمیته آموزش همگانی شهرستان • تیم حمایتی + سازمان بهزیستی	
❖ مثال: سالمندانی که تنها زندگی می کنند و Disability ناتوانی عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره ADL دارند سالمندانی که تنها زندگی می کنند و Comorbidity دارند سالمندان بالای ۷۵ سال که Disability ناتوانی عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره ADL دارند سالمندان بالای ۷۵ سال که Comorbidity دارند سالمندان ساکن حاشیه شهرها که Disability ناتوانی عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره ADL دارند سالمندان ساکن حاشیه شهرها که Comorbidity دارند).			

گروه چهارم: سالمندان پرخطر (قرمز)

گروه چهارم: سالمندان بسیار پر خطر (قرمز)

گروه بندی	سالمندان تحت پوشش	خدمات دریافتی	مسئول اجرا
سالمندان بسیار پر خطر (قرمز تیره)	<p>کلیه سالمندان گروه قرمز که ناتوانی عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره ADL و Comorbidity را هم‌زمان دارند.</p> <p>سالمندانی که دارای حداقل یک بیماری صعب العلاج مثل سالمندان دیالیزی یا سرطانی و ... یا حمله بیماری در وضعیت حاد و شدید و کنترل نشده هستند. ۲*</p> <p>سالمندانی که علائم مشکوک به کوید ۱۹ دارند یا در تماس با یک مورد مشکوک/ شناخته شده کوید بوده اند</p> <p>کلیه سالمندان ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی</p> <p>مثال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ سالمندانی که تنها زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندان بالای ۷۵ سال که Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندانی که با خانواده زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند 	<ul style="list-style-type: none"> • مراقبتهای بهداشتی درمانی معمول در منزل سالمند • مراقبتهای بهداشتی درمانی و توانبخشی ویژه • مراقبتهای اورژانسی • خدمات حمایتی • آموزش خود • مراقبتی به سالمند / خانواده • خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه 	<ul style="list-style-type: none"> • تیم مراقبتی • تیم حمایتی + • تیم مراقبتی تخصصی اورژانس • تیم حمایتی کمیته آموزش همگانی شهرستان • تیم حمایتی + سازمان بهزیستی
سالمندان بسیار پر خطر (قرمز تیره)	<p>کلیه سالمندان گروه قرمز که ناتوانی عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره ADL و Comorbidity را هم‌زمان دارند.</p> <p>سالمندانی که دارای حداقل یک بیماری صعب العلاج مثل سالمندان دیالیزی یا سرطانی و ... یا حمله بیماری در وضعیت حاد و شدید و کنترل نشده هستند. ۲*</p> <p>سالمندانی که علائم مشکوک به کوید ۱۹ دارند یا در تماس با یک مورد مشکوک/ شناخته شده کوید بوده اند</p> <p>کلیه سالمندان ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی</p> <p>مثال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ سالمندانی که تنها زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندان بالای ۷۵ سال که Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندانی که با خانواده زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند 	<ul style="list-style-type: none"> • مراقبتهای بهداشتی درمانی معمول در منزل سالمند • مراقبتهای بهداشتی درمانی و توانبخشی ویژه • مراقبتهای اورژانسی • خدمات حمایتی • آموزش خود • مراقبتی به سالمند / خانواده • خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه 	<ul style="list-style-type: none"> • تیم مراقبتی • تیم حمایتی + • تیم مراقبتی تخصصی اورژانس • تیم حمایتی کمیته آموزش همگانی شهرستان • تیم حمایتی + سازمان بهزیستی
سالمندان بسیار پر خطر (قرمز تیره)	<p>کلیه سالمندان گروه قرمز که ناتوانی عملکردی در انجام فعالیتهای روزمره ADL و Comorbidity را هم‌زمان دارند.</p> <p>سالمندانی که دارای حداقل یک بیماری صعب العلاج مثل سالمندان دیالیزی یا سرطانی و ... یا حمله بیماری در وضعیت حاد و شدید و کنترل نشده هستند. ۲*</p> <p>سالمندانی که علائم مشکوک به کوید ۱۹ دارند یا در تماس با یک مورد مشکوک/ شناخته شده کوید بوده اند</p> <p>کلیه سالمندان ساکن در مراکز نگهداری شبانه روزی</p> <p>مثال:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ سالمندانی که تنها زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندان بالای ۷۵ سال که Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندانی که با خانواده زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند ✓ سالمندانی که در حاشیه شهرها زندگی می کنند و Comorbidity و نیز Disability ناتوانی عملکردی در ADL دارند 	<ul style="list-style-type: none"> • مراقبتهای بهداشتی درمانی معمول در منزل سالمند • مراقبتهای بهداشتی درمانی و توانبخشی ویژه • مراقبتهای اورژانسی • خدمات حمایتی • آموزش خود • مراقبتی به سالمند / خانواده • خدمات توانبخشی مبتنی بر جامعه 	<ul style="list-style-type: none"> • تیم مراقبتی • تیم حمایتی + • تیم مراقبتی تخصصی اورژانس • تیم حمایتی کمیته آموزش همگانی شهرستان • تیم حمایتی + سازمان بهزیستی

با تشکر از توجه شما

دکتر سید حامد برکاتی

مدیر کل دفتر سلامت جمیعت، خانواده و مدارس